日立は、CO_2を削減し地球温暖化防止を推進する「チャレンジ25キャンペーン」に参加しています。

日立は、製品の省エネルギー化設計を進め、家庭やオフィスのCO_2削減に貢献。
また、工場での生産活動でも、省エネルギー化に取り組んでいます。

チャレンジ25 & ハロー！省エネ家電 省エネ家電フォーラム&チャレンジ25キャンペーン

認定書番号：JQA-0767
取得年月日：1995年1月20日
この製品を担当している九州日立マクセル(株)は、品質保証に関するISO(国際標準化機構)9001認証取得工場です。

登録番号：EC97J1148
登録年月日：1997年12月24日
この製品を担当している九州日立マクセル(株)は、環境マネジメントシステムISO14001の認証取得工場です。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
●下記のような医用電気機器をお使いの方は、保湿サポート器、イオンクレンジング器を使用しないでください。医用電気機器の誤動作をまねく原因になります。
〇ペースメーカーなどの体内埋込み型医用電気機器　〇心電計などの装着形の医用電気機器

■保湿サポート器、イオンクレンジング器については、次の点に留意してください。事故やトラブルの原因になります。

●次のような方は使用しないでください。〈○心臓に障害のある人○急性(疼痛性)疾患の人○有熱性疾患の人○血圧異常の人○感染症疾患のある人○結核症疾患の人○悪性腫瘍のある人○顔面神経痛の人○妊娠中の人○生理中の場合○アトピー性皮フ炎の人○アレルギー体質の人○特に肌が敏感な人○血友病疾患の人○歯の治療中の人○ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝臓機能障害で毛細血管拡張を起こしている人○飲酒している場合や薬を服用中の場合、疲労が激しい場合〉
●次のような部位には使用しないでください。〈○整形手術をした部位○眼球および上まぶた○傷口○顔面黒皮症○口の中等粘膜の部位○ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位○痛覚、知覚障害を起こしている部位○皮フの下に金属、プラスチック、シリコン等を埋め込んである部位○かゆみやほてり、物理的刺激などによる病的なシミのある部位○化粧品等で皮フ炎を起こしている部位〉

長年ご使用の美容器具の点検を！

●日立美容器具の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年(ホットカーラー、保湿サポート器、イオンクレンジング器、まつ毛カーラーは5年)です。

愛情点検

ご使用の際、このような症状はありませんか？

●温風状態で運転中にたびたび冷風になる。または風が非常に熱い。
●風が全く出ない。または出たり出なかったりする。

ご使用中止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保存してください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。

**カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。**

■日立家電品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター　TEL:0120-3121-11
FAX:0120-3121-34
受付時間 9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日・祝日)
携帯電話、PHSからもご利用できます。(年末年始は休ませていただきます)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
※弊社の「個人情報保護に関して」は、下記をご参照ください。
http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html

●お支払いには便利な日立のクレジット・リースをご利用ください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

このカタログの記載内容は2011年11月現在のものです。　YK-587 (H)

●この印刷物は環境に配慮した植物油インキを使用しています。

株式会社 日立リビングサプライ
〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 (アクロポリス東京)
九州日立マクセル株式会社

HITACHI
Inspire the Next

美容器具

総合カタログ 2011-11

保湿サポート器/イオンクレンジング器/フェイスシェーバー/
まつ毛カーラー/ナノイオンドライヤー/マイナスイオンドライヤー・
カールスタイラー・ブロッサー・ストレーター/ヘアードライヤー/
ヘアーアイロン/ホットカーラー/

日立の家電品ホームページ kadenfan.hitachi.co.jp

本カタログ掲載商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

チャレンジ25 & ハロー！省エネ家電 省エネ家電フォーラム&チャレンジ25キャンペーン

輝くお肌と髪のために、
毎日のケアをおうちでエステ習慣へ。

美しい人には美しくなる習慣があります。
日立は、そんな美肌&美髪ライフを応援。
毎日続けられるケアをエステに進化させて、
今日からうれしい変化を体感してみませんか。

INDEX

Face Care フェイスケア

うるおい美肌ケア
HadaCRie
保湿サポート器
P2~4

毛穴のきれいケア
HadaCRie
イオンクレンジング器
P5

Hair Care ヘアーケア



髪と地肌をヘアーエステ
NANOSILKY
ナノイオンドライヤー
P6-7

うるおいを与えながらドライ
iONCARE
マイナスイオンドライヤー
P8

ツヤ髪にスタイリング
iONCARE
マイナスイオンブロッサー
P9

髪にやさしく風でカール
FuwaMaki
マイナスイオンカールスタイラー
P10

ひんやり冷却エステで、
わたしは、ひきしめクール美肌。

新しいハダクリエは、仕上げに毛穴を キュッ!

お手入れの仕上げに「クールエステモード」を搭載し、毛穴のクレンジングから保湿、開いた毛穴のひきしめまで1台でケアできます。ひんやり気持ちよい使い心地も新体感! 毛穴が目立ちにくい、なめらか肌を目指しましょう。

毛穴すっきり ▶ 保湿しっかり ▶ 毛穴ひきしめ

保湿サポート器
HadaCRie
ハダクリエ クール Cool

お肌のキメが気になるだけじゃない!
毛穴が開いていると…悪循環。

毛穴って、実は大切な器官。汗や老廃物を排出し、皮脂を分泌して乾燥や細菌などから肌をバリア。寒暖に応じて開閉して体温調節の役目も果たしているのです。開いたままでは毛穴がつまりやすくなり、さらにトラブルを招く結果となります。

イオンのちから※1で毛穴の奥の汚れを引き出しお肌にやさしく、輝く美肌へ。

ハダクリエ クール　ハダクリエ　フェイスクリエ

「ハダクリエ」のクレンジングモードと「フェイスクリエ」の共通機能。洗顔だけでは落ちにくい毛穴の奥の汚れをマイナスイオン化し、お肌にやさしく汚れを落とします。その日の汚れを残さない、美肌の基本です。

※1 電気の性質を利用しています。

コットンで取れる汚れ※2

●メイク落としではありません。



ふき取り化粧水のみ

「フェイスクリエ」使用

※2 汚れの取れ方は個人差があります。

角栓除去パックとの併用で、毛穴すっきり!※3

●洗顔後、小鼻部分に角栓除去パックを使用。



角栓除去パックのみ



「フェイスクリエ」併用後

※3 県立広島大学　三羽研究室調べ（NC-551による試験結果。NC-561、CM-N810、CM-N1000共通。）

イオンのちから※1で、角質層までうるおい浸透＆持続。

ハダクリエ クール　ハダクリエ

お肌の乾燥がすすむと角質が剥がれて水分が失われ、お肌が荒れる原因に。「ハダクリエ」は、保湿成分をイオンのちから※1で角質層まで浸透させ、水分が逃げるのを防ぎます。

●保湿効果は、個人によって異なります。



「ハダクリエ」使用によるお肌の保湿状態変化※4



「ハダクリエ」を使うと水分はより長い時間保たれています。

※4 県立広島大学 三羽研究室調べ

美肌ライフに合わせて選べる、ふたつのハダクリエ。どちらも1台で、毛穴のクレンジングと保湿をサポート。

ふだんお使いの化粧水※5が使えます。

保湿サポート器 HadaCRie ハダクリエ

しっかり保湿 クールに毛穴をひきしめ

HadaCRie ハダクリエ クール

しっかり保湿 しかも携帯に便利

HadaCRie ハダクリエ

1 クレンジングモード
毛穴の汚れすっきり　5分

新しい化粧用コットンをセットして化粧水を含ませ、お肌に当てて滑らせます。

ふだんの洗顔だけでは落ちにくい毛穴に残った微細な汚れを、イオンのちからで※1引き出します。

※1 電気の性質を利用しています。

●ふき取り用化粧水をお使いいただくと、より効果的です。
●メイク落としではありません。
●汚れの取れ方は個人差があります。
●鉱泉や水だけの化粧水など、一部効果の表れにくい化粧水もあります。
●乳液やゲル状のものは使用しないでください。

2 ミクロパットモード
保湿成分を浸透しやすく　5分

化粧水をお肌につけ、ヘッド部をお肌に直接当てて滑らせます。

きめ細かな微振動と専用のパルス信号により、お肌をほぐすようにパッティング。保湿成分をお肌に浸透しやすくします。

●このモードでは、コットンは使いません。



3 モイストアップモード
お肌をしっかり保湿ケア　5分

新しい化粧用コットンをセットして化粧水を含ませ、お肌に当てて滑らせます。

イオンのちからで※1、化粧水が浸透するのをサポートします。表面だけでなく角質層まで浸透させ、保湿効果をより長く持続させます。

※1 電気の性質を利用しています。

●高保湿タイプの化粧水をお使いいただくと、より効果的です。
●乳液やゲル状のものは使用しないでください。
●保湿効果は、個人によって異なります。

冷却準備 1分30秒

4 クールエステモード
冷却して毛穴をひきしめる　使用時間 1分30秒

冷却されたヘッド部をお肌に直接当て、毛穴が気になる部分を約1秒ずつ軽くパッティングし、毛穴をキュッとひきしめます。毛穴が目立つ鼻や頬、額などにお使いください。メイク前のお肌のクールダウンにもおすすめです。

●このモードでは、コットンは使いません。

●毛穴のひきしめ効果（頬の部分）※6



「クールエステモード」の使用前と、毎日1回、1週間使い続けた後の毛穴の大きさを比較。

※6 県立広島大学 三羽研究室調べ

4 リフレッシュモード
週に一度、お肌のリフレッシュケア　5分

乳液または、市販のシートマスクを顔にのせ、ヘッド部をお肌に直接当ててゆっくり動かします。

微振動と緩やかな電極の切り替えで、お肌のリフレッシュケア。

●このモードでは、コットンは使いません。

各モードは5分たつと自動停止し、スイッチをいれると自動的に次のモードに切り替わります。手動切替で、使いたいモードだけ使用することも可能です。（CM-N1000のクールエステモードは冷却準備の1分30秒を含む3分で自動停止）
※5 ふき取り用化粧水がより効果的です。鉱泉や水だけの化粧水など、一部効果の表れにくい化粧水もあります。乳液やゲル状のものは使用しないでください。

毎日の毛穴&保湿エステに、使いやすい工夫がたくさん。

お肌のことを考えた思いやり設計

❖日立独自のゆっくり小刻みに波形をあげるマイクロステップ波形（特許第4583045号）を採用。お肌への刺激を抑えました。
❖お肌が敏感な方も使えるチタンヘッド。
❖モードごとに時間がたつと音でお知らせ、自動オフ。
❖お肌の調子に合わせて選べる2段階の強弱モード。

毎日続けられるカンタン操作

❖自動切替の4モードで、お手入れスムーズ。
❖いつも使う強弱モードを記憶するメモリー機能。（CM-N810のみ）

●使う前にメイクをクレンジング剤で落とし、洗顔します。

○化粧用コットンの取りつけ※7

付属のリングで化粧用コットンをはさんでセット。化粧水をたっぷりと含ませて使います。リングを内側に押すとコットンは簡単に外せます。

○持ち方・動かし方

必ず、左右いずれかのサイドプレートに手が触れるように本体を握ります。お肌に軽く当て、目の周りを除き顔の中心から外側へゆっくり滑らせます。

※7 クレンジングモード、モイストアップモードに使います。

★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

HadaCRie ハダクリエ クール

仕上げに毛穴をキュッ！「クールエステモード」付。

保湿サポート器 交流式
CM-N1000
オープン価格★

水洗い禁止　100–120V 海外の100-120V地域で使用できます。

●電源：AC100-120V
●定格入力容量：23VA
●切替ボタン：モード切替、強弱切替
●モード・強弱表示：LED点灯
●コード長：約2.0m
●外形寸法：幅5.0×高さ16.0×奥行5.6cm
●質量：約170g
●付属品：電源アダプター、リング（2個）

オートオフ機能 5分間使用後自動停止※8
2段階の強弱モード
ご使用の際には、電源アダプターが必要です。

※8 クールエステモードは3分間で自動停止（冷却準備の1分30秒を含む）

パールホワイト（W）

HadaCRie ハダクリエ

しっかり保湿。しかも携帯に便利。

保湿サポート器 充電・交流式両用
CM-N810
オープン価格★

水洗い禁止　Ni-MH ニッケル水素電池　100–240V 海外の100-240V地域で使用できます。

●電源：AC100-240V
●定格入力容量：5VA
●充電時間：5時間
●使用回数（満充電時）：約10回
●充電表示／完了ランプ：LED（赤）点灯→LED（緑）点灯
●切替ボタン：モード切替、強弱切替
●充電・モード・強弱表示：LED点灯
●外形寸法：幅4.7×高さ13.3×奥行3.7cm
●質量：約85g
●付属品：電源アダプター、リング（2個）、スタンド

オートオフ機能 5分間使用後自動停止
2段階の強弱モード

パールピンク（P）

収納に便利なスタンド付

時間の余裕に合わせて、コースを選択！

ハダクリエ クール CM-N1000　各モード5分、クールエステモード3分（冷却準備1分30秒を含む）

所用時間 コース名	クレンジング	ミクロパット	モイストアップ	クールエステ
3分 お急ぎひきしめコース				✕
5分 お急ぎうるおいコース			✕	
8分 ひきしめコース	✕			✕
10分 うるおいコース	✕		✕	
13分 デイリーコース	✕		✕	✕
18分 おすすめフルコース	✕	✕	✕	✕

ハダクリエ CM-N810、CM-N800　各モード5分

所用時間 コース名	クレンジング	ミクロパット	モイストアップ	リフレッシュ
5分 お急ぎコース			✕	
10分 お手軽コース	✕		✕	
15分 デイリーコース	✕	✕	✕	
20分 ウィークリーコース	✕	✕	✕	✕

バイオレット（V）

在庫品限り
保湿サポート器
CM-N800
オープン価格★

在庫品限り　表示のある商品は生産完了品のため品切れになる場合があります。ご了承ください。

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

イオンクレンジング器
FACECRIE
フェイスクリエ

毎日3分間の毛穴クレンジング。お肌にいっそうやさしくなりました。

お肌のことを考えた思いやり設計

❖日立独自のゆっくり小刻みに波形をあげる
マイクロステップ波形を採用。お肌への刺激を抑えました。
❖お肌にやさしい、導電ゴム（合成ゴム）採用。
金属に敏感なお肌の方も使えます。
❖お肌の調子に合わせて選べる4段階の強弱モード。
❖3分たつとブザーが鳴り、自動オフ。

毎日続けられるカンタン操作

❖ふだんお使いの化粧水※1が使用可能。
❖化粧用コットンをはさむだけの簡単使用。
❖いつも使う強弱モードを記憶するメモリー機能。
❖コンパクトサイズで持ち運び便利。

※1ふき取り用化粧水がより効果的です。鉱泉や水だけの化粧水など、一部効果の表れにくい化粧水もあります。乳液やゲル状のものは使用しないでください。

国内外の旅行に便利な、フリー電圧の充電・交流式両用。ラウンド形状ヘッドで効率よくケア。

イオンクレンジング器 充電・交流式両用
NC-561
オープン価格★

水洗い禁止　Ni-MH ニッケル水素電池　100～240V　海外の100-240V地域で使用できます。

●電源：AC100-240V
●定格入力容量：5VA
●充電時間：5時間
●使用回数（満充電時）：約1ヵ月（1日3分使用時）
●充電完了／催促ランプ付
●レベル表示：LED点灯
●振動：ON-OFF切替
●外形寸法：幅4.1×高さ13.3×奥行き3.3cm
●質量：約90g
●付属品：電源アダプター

オートオフ機能 3分間使用後自動停止

4段階の強弱モード

ラウンド形状ヘッド 肌密着面積が1.4倍※2、また小鼻にもフィットしやすいラウンド形状。

クリスタルピンク（P）　クリスタルブルー（A）

※2 当社'11年モデルNC-551との比較です。

手軽に持ち歩ける、乾電池式。さり気ないラメ入りデザイン。

イオンクレンジング器
NC-551
オープン価格★（乾電池別売）

水洗い禁止

●単4形アルカリ乾電池×2個使用
●電源寿命：約10ヵ月（1日3分使用時）
●レベル表示：LED点灯
●動作音：ON-OFF切替
●外形寸法：幅4.7×高さ13.2×奥行き3.2cm
●質量：約90g（乾電池含む）

オートオフ機能 3分間使用後自動停止

4段階の強弱モード

ピンク（P）

ブラック（B）

●使う前にメイクをクレンジング剤で落とし、洗顔します。

○化粧用コットンの取りつけ

ヘッド部分に化粧用コットンをかぶせ、カバーを閉じ、化粧水をたっぷりと含ませて使います。

○持ち方・動かし方

必ず、左右いずれかのサイドプレートに手が触れるように本体を握ります。お肌に軽く当て、目の周りを除き顔の中心から外側へゆっくり滑らせます。

目元のビューティーアップに

MAYUCRIE マユクリエ　まゆ毛&うぶ毛のケアに。

フェイスシェーバー
BM-550
オープン価格★（乾電池別売）

まゆ毛用 刃幅2mm　うぶ毛用 刃幅8mm　刃幅25mm

●単4形アルカリ乾電池×1個使用
●電池寿命：約1ヵ月（週2回、1回約5分間使用時）
●刃の種類：まゆ毛用刃、うぶ毛用刃
●付属品：まゆコーム、ガードキャップ、掃除用ブラシ、付属品用ソフトケース
●外形寸法：幅1.8×高さ14.5×奥行1.6cm
●質量：約30g（乾電池、うぶ毛用刃、キャップ含む）

水洗い禁止

パールホワイト（W）　パールピンク（P）　パールブラウン（T）

フェイスシェーバー
BM-530
オープン価格★（乾電池別売）

刃幅15mm

●単4形アルカリ乾電池×1個使用
●電池寿命：約1ヵ月（週2回、1回約5分間使用時）
●付属品：まゆコーム、掃除用ブラシ
●外形寸法：幅1.5×高さ15.0×奥行1.4cm
●質量：約30g（乾電池含む）

水洗い禁止

ピンク（P）　シャンパンゴールド（N）

フェイスシェーバー替刃一覧【別売】（営業扱い）

	型式	希望小売価格（税込）	適応機種
まゆ毛用刃	L21	1,155円	BM-550・BM-547・546
うぶ毛用刃	L20	1,050円	BM-550・BM-547・546
まゆ毛、うぶ毛両用刃	L22	735円	BM-530

★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

EYECRIE アイクリエ　まつ毛を温熱でカール&キープ。

温熱パッドでまつ毛をはさみ、ワンタッチで素早くカール。

まつ毛カーラー
HR-550
オープン価格★（乾電池別売）

●単4形アルカリ乾電池×2個使用
●電池寿命：約1ヵ月（1日約2分間使用時）
●温熱アイラッシュカーラー方式
●使用時温度：約70℃（サーミスタ温度コントロール回路内蔵）
●適温到達時間：約10秒
●カールセット時間：約5秒（カールの仕方で違います。）
●外形寸法：高さ約15.0×底部直径約2.4cm
●質量：約60g（乾電池含む）

水洗い禁止

パールホワイト（W）　パールピンク（P）　パールブラウン（T）

メイン&ポイントヒーターで、目尻や目頭も美しくカール。

まつ毛カーラー NEW
HR-530
オープン価格★（乾電池別売）

●単4形アルカリ乾電池×1個使用
●電池寿命：約14日間（1日1回約3分間使用時）
●適温到達時間：約2分
●カールセット時間：約3秒（カールの仕方で違います。）
●外形寸法：幅1.5×高さ15.0×奥行1.4cm
●質量：約30g（乾電池含む）
●付属品：掃除用ブラシ

水洗い禁止

ビビッドピンク（PV）　ピンクゴールド（PN）

■メインヒーター&ポイントヒーター〔特許第4608019号〕

水洗い禁止 このマークの商品は水洗いできません。

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

ナノイオンドライヤー
NANOSILKY
ナノシルキー

＊ 吹出し部分のイラストはイメージ図で実際のナノイオンは目に見えません。

うるおいたっぷりのナノイオンで、わたしは、髪と地肌をヘアーエステ。

ヘアードライをエステに進化させた「ナノシルキー」。
水分たっぷりの微細なナノイオンが
髪にうるおいを与え、健康な地肌へ。
光沢も指通りも確かに変わっていく、
その喜びを毎日実感できます。

ナノシルキーで髪エステ効果。

髪のツヤ 約30%アップ※1
髪の水分 増加率 約3倍アップ※2
髪の強度 約20%アップ※3



うるおいを内側にとどめ、髪に光沢。

艶のない髪は、キューティクルがはがれ水分が流出した状態です。水分をたっぷり含み髪に浸透しやすい、微細なナノイオンでヘアードライすることにより、髪の水分の増加率が約3倍にアップ。※2キューティクルをキュッとひきしめ、水分を髪の内側にとどめることで強度や艶も増して、芯から輝くすこやかで美しい髪へ。

※1、※2 当社'06年モデルHD-N1230との比較。県立広島大学・三羽研究室測定。
＊髪や地肌への効果には、個人差があります。

紫外線でダメージを受けた髪をケア。

（HD-N7700の使用前・使用後（HD-N7710、HD-N7720共通）。県立広島大学・三羽研究室測定）



キューティクルがはがれて水分が流出しています。

たっぷりの水分で髪の奥までうるおし、キューティクルを引き締め補修します。

ナノシルキーで地肌エステ効果。

皮脂量 約30%低減※3

余分な皮脂量を減らし、健康的な地肌に。

美しい髪を育むのは、毛穴に詰まりのない清潔で健康的な地肌です。ナノイオンは、2週間の使用で約30%の皮脂を低減。※3さっぱりとした地肌を実感できます。

※3 HD-N7700の使用前・使用後（HD-N7710、HD-N7720共通）。洗髪との併用。県立広島大学・三羽研究室測定。
＊髪や地肌への効果には、個人差があります。

ナノイオンドライヤー
NANOSILKY
ナノシルキー

微細なナノイオンが髪をうるおし、地肌をすこやかに。

コーラルピンク(P)

パールホワイト(W)

ナノイオン　CROWNRING ダブルクラウンリング　1.3m³/分 大風量 ※1　遠赤外線 セラミックスコーティング

ナノイオンドライヤー
HD-N7720
オープン価格★

※1 ターボ切替スイッチON、ドライ時(ノズルなしの状態)

ペルチェユニットがつくる、ナノイオン

ナノイオンは、約8mm四方のペルチェ素子が空気中の水分を凝縮し、その微細な水の粒子に「ダブルクラウンリング」で多量に発生したマイナスイオンを帯電させた水分たっぷりのイオンです。髪にうるおいを与え、地肌の余分な皮脂を低減します。

お手入れできるフィルター

フィルターをはずして、おそうじができます。

大風量ですばやく乾燥

最大1.3㎥/分の大風量と遠赤外線セラミックスコーティンググリルの採用でスピード乾燥ができます。

＊ 吹出し部分のイラストはイメージ図で実際のナノイオンは目に見えません。

風の広がりを調節する可変ノズル

吹出し口のノズルを回すだけで、風の広がりを調節可能。髪全体を乾かすときは広げて、部分的にセットするときは吹き出し口を絞ります。

風の拡散

風の集中

サファイアブルー(A)

在庫品限り

ナノイオンドライヤー
HD-N7710
オープン価格★

ヘアーケアーノズル

スタンド

●ナノイオンドライヤー仕様一覧

型式	外形寸法(cm)(幅×高さ×奥行)	質量(g)	電源(50~60Hz)	消費電力(W)	大風量	ペルチェユニット	クラウンリング	遠赤外線セラミックスコーティング	アクアチャージ切替	可変ノズル	ヘアーケアーノズル	スイッチ TURBO	DRY	SET	COOL	切替スイッチ
HD-N7720	24.6×23.7×9.0※2	約600※3	AC100V	1,200・600	●1.3m³/分	●	●(ダブル)	●		●		●	●	●	●	TURBO
HD-N7710	22.5×23.4×9.1※3	約640※3	AC100V	1,200・600	●1.3m³/分	●	●(ダブル)	●	●		●	●		●	●	AQUA CHARGE

※2 ノズル含む　※3 ノズルなしの場合

■折りたたみ式　■商品の電源コードの形態はストレートコードで、しかもねじれにくいゴムコードです。

日立独自

「クラウンリング」でマイナスイオン発生効率30%アップ。※4

CROWNRING クラウンリング　CROWNRING ダブルクラウンリング

マイナスイオンを発生させる電極部分に、発生効率をアップする王冠状のリングを採用。多量のマイナスイオンにより、髪の芯までうるおいを届けます。

※4 当社調べ。クラウンリング搭載機種と非搭載機種の比較。
クラウンリング搭載機種　:HD-N7720、HD-N7710、HD-N5600、HD-N5300、HD-N3300、HD-N5400
クラウンリング非搭載機種:HD-N2200DU、HD-N1240、HD-N3200

マイナスイオンとは

マイナスに帯電した酸素と、空気中の微細な水分が結合したものです。

乾燥した髪

キューティクルがささくれて水分が流出。この時、髪は電気的にプラスに帯電しています。

髪のイメージ図

マイナスイオンが届くと

うるおいのある髪

静電気がたまってプラスに帯電した髪を、マイナスイオンが中和。髪の奥まで水分が浸透。さらに水のベールが表面をコートしてうるおいが続きます。

髪のイメージ図　マイナスイオン

◎縮毛の人や毛髪のくせが強い人、細く柔らかい人、髪が短い人、縮毛矯正パーマをあてて間もない人、もともと髪質がしっとりしている人には効果が現れにくいことがあります。
◎臭いがすることがありますが、微量のオゾンが発生しているためで人体に影響はありません。
◎濡れた手で使用しないでください。(感電の原因)

★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

業界トップクラス※5の大風量と可変ノズルで、すばやくドライ&しっかりセット。

CROWNRING ダブルクラウンリング　1.7m³/分 大風量 ※6　ダブルマイナスイオン

ローズクォーツ(T)

パールホワイト(W)

マイナスイオンドライヤー
HD-N5600
オープン価格★

※5 2010年8月現在。当社調べ。

業界トップクラス

1.7m³/分の大風量※6

ダメージ少なく、すばやく乾燥。

大風量のファンを搭載し、乾燥時間を短縮して、いっそう髪にやさしく乾燥できるようになりました。
※6 ターボ切替スイッチON、ドライ時(ノズルなしの状態)

ダブルマイナスイオンでイオン量がアップ

風の広がりを調節する可変ノズル

大風量ですばやくドライ。

CROWNRING ダブルクラウンリング　1.7m³/分 大風量 ※7　ダブルマイナスイオン　NEW

ピンク(P)

ブラウン(T)

マイナスイオンドライヤー
HD-N5300
オープン価格★

※7 ターボ時(ノズルなしの状態)

髪の根元に届くヘアーケアーノズル

髪全体を乾かすときはヘアーケアーノズルを外して、部分的にセットするときは、つけて使用します。ノズルに外気の取り入れ口を設け、湿気を含んだ外気が髪の乾かしすぎを防ぎます。



＊ 吹出し部分のイラストはイメージ図で実際のマイナスイオンは目に見えません。

「クラウンリング」搭載のコンパクトな「イオンケア」。

CROWNRING クラウンリング　手のひらサイズ コンパクトミニ

ホワイト(W)

ピンク(P)

マイナスイオンドライヤー
HD-N3300
オープン価格★

国内・海外両用の小さな「イオンケア」。

手のひらサイズ コンパクトミニ

●Cタイプ・プラグアダプター付き

電圧切り替えスイッチ

ブルー(A)

マイナスイオンドライヤー
HD-N2200DU
オープン価格★

100-120V 200-240V　海外の100-120V、200-240V地域で使用できます。

すっきりデザインで髪しっとり。

ホワイト(W)

マイナスイオンドライヤー
HD-N1240
オープン価格★

在庫品限り

パールブルー(A)　パールピンク(P)

マイナスイオンドライヤー
HD-N5400
オープン価格★

在庫品限り

レッド(R)　ブラック(B)

マイナスイオンドライヤー
HD-N3200
オープン価格★

●マイナスイオンドライヤー仕様一覧

型式	外形寸法(cm)(ノズル含む)(幅×高さ×奥行)	質量(g)(ノズルなし)	電源(50~60Hz)	消費電力(W)	大風量	クラウンリング	マイナスイオン	マイナスイオンセンター吹出し方式	可変ノズル	ヘアーケアーノズル	スイッチ TURBO(DRY)	DRY	(HAIR)SET	COOL	切替スイッチ
HD-N5600	21.1×21.6×8.8	約495	AC100V	1,200・600	●1.7m³/分	●(ダブル)	●(ダブル)	●	●			●	●	●	TURBO
HD-N5300	20.0×21.5×8.6	約470	AC100V	1,200・600	●1.3m³/分	●(ダブル)	●(ダブル)	●		●	●		●	●	
HD-N3300	14.3×18.0×6.9	約380	AC100V	1,200・600		●	●	●		●		●	●	●	
HD-N2200DU	13.6×18.5×6.9	約400	AC120・AC240V AC100・AC200V	1,200・600 850・425			●	●		●		●	●		
HD-N1240	18.4×18.3×7.4	約370	AC100V	1,200・600			●	●		●	●		●	●	
HD-N5400	18.5×21.1×8.5	約480	AC100V	1,200・600	●1.1m³/分	●(ダブル)	●(ダブル)	●		●		●	●	●	
HD-N3200	16.5×19.8×8.7	約430	AC100V	1,200・600	●1.1m³/分		●	●				●	●	●	

髪の乾かしすぎを防ぐヘアーケアーノズル付き

クールな質感と機能性がマッチ。

在庫品限り

イオンなしタイプ

ブラック(B)

ホワイト(W)

ヘアードライヤー
HD-1271
オープン価格★

ヘアーケアーノズル

シンプルなデザイン。

イオンなしタイプ

ブラック(B)

ヘアードライヤー
HD-1263
オープン価格★

ヘアーケアーノズル

センター吹き出し方式

本体吹出口の中央部から吹き出すマイナスイオンを、ドライヤーの風がエアーカーテン状にとじこめ、髪全体にまんべんなく届けます。

ヘアーセットポジション

約90℃(HD-N5600の場合はターボあり約65℃、ターボなし約85℃)の弱風で髪をセットできます。

●ヘアードライヤー仕様一覧

型式	外形寸法(cm)(ノズル含む)(幅×高さ×奥行)	質量(g)(ノズルなし)	電源(50~60Hz)	消費電力(W)	ヘアーケアーノズル	スイッチ TURBO DRY	HAIR SET	COOL
HD-1271	17.5×19.2×6.9	約370	AC100V	1,200・600	●	●	●	●
HD-1263	16.4×18.3×7.4	約390	AC100V	1,200・600	●	●	●	●

■折りたたみ式　■商品の電源コードの形態はストレートコードで、しかもねじれにくいゴムコードです。

在庫品限り 表示のある商品は生産完了品のため品切れになる場合があります。ご了承ください。

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

「ダブルクラウンリング」をW搭載!
乾燥&ロール&ブローの1台3役。

回転ロールブラシ

乾燥ノズル

ローズクォーツ(T)

アタッチメントは水洗いできます。

CROWNRING ダブルクラウンリング　4つのマイナスイオン吹出口　3つのアタッチメント

マイナスイオンブロッサー
DR-N7200
オープン価格★

たっぷりのマイナスイオンで
髪の奥までうるおいブロー。

ホワイト(W)

ピンク(P)

ブローブラシは水洗いできます。

CROWNRING ダブルクラウンリング　マイナスイオン ツイン吹出口

マイナスイオンブロッサー
DR-N7100
オープン価格★

選べる3つのアタッチメント

ブローブラシ
大きく内巻きや外巻きにしたい時に使用します。地肌にやさしい先玉ブラシ。

乾燥ノズル
髪を乾かす時に使用します。
(DR-N7200付属)

回転ロールブラシ
直径30mmの太巻きロールでふんわりカールに。ロック解除ボタンでブラシが回転し髪が簡単にはずせます。
(DR-N7200付属)

マイナスイオン吹出口

ブローブラシは2カ所、回転ロールブラシ(DR-N7200付属)は4カ所にマイナスイオン吹出口を設置し、マイナスイオンをしっかり髪に届けます。

ブローブラシ

回転ロールブラシ

＊ 吹出し部分のイラストはイメージ図で実際のマイナスイオンは目に見えません。

シルバー(S)

ホワイト(W)

在庫品限り
マイナスイオンブロッサー
DR-N791
オープン価格★

在庫品限り
マイナスイオンストレーター
HI-N320
オープン価格★

CAREポジション

髪にやさしい約80℃の温風。前髪にゆるやかなカールをつくったり、ブローブラシを使う際にお使いください。

●マイナスイオンブロッサー／ストレーター仕様一覧

	型式	外形寸法(cm)	質量(g)	電源(50~60Hz)	消費電力(W)	クラウンリング	マイナスイオン吹出口		スイッチ			その他仕様
							4ケ所	2ケ所	HIGH	(HAIR)CARE	COOL	
マイナスイオンブロッサー	DR-N7200	直径5.5×長さ30.0	約400※2	AC100V	600・300	●(ダブル×2)	●		●	●	●	
マイナスイオンブロッサー	DR-N7100	直径5.5×長さ30.0	約400※2	AC100V	600・300	●(ダブル)		●	●	●	●	
マイナスイオンブロッサー	DR-N791	直径4.8×長さ32.0	約370※2	AC100V	650・325			●	●	●	●	マイナスイオン表示ランプ
マイナスイオンストレーター	HI-N320	幅4.7×長さ27.5×高さ※1 9.5	約360	AC100V	150			●				マイナスイオン表示ランプ／温度調節機能

※1 開口時　※2 ブラシ付き

日立独自
「ダブルクラウンリング」でマイナスイオン発生効率30%アップ。※3

マイナスイオンを発生させる電極部分に、発生効率をアップする王冠状のリングを採用。多量のマイナスイオンにより、髪の芯までうるおいを届けます。
※3 当社調べ。クラウンリング搭載機種と非搭載機種の比較。 クラウンリング搭載機種:DR-N7200、DR-N7100、DR-N6000　クラウンリング非搭載機種:DR-N791、HI-N320

CROWNRING ダブルクラウンリング

★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

アイロン巻きとカーラー巻きを1台で。
風で巻く髪にやさしいカールスタイラー。

FuwaMaki ふわまき

風+マイナスイオンで髪にやさしい　風まきアイロン

風で巻くから、熱の集中を防止
約100℃の温風を当てながら巻くので、熱が髪の一部分だけに集中しません。従来のアイロンのように予熱の必要もなく、髪にやさしく20~30秒(HIGHの場合)でくせづけできます。

マイナスイオンで艶めく巻き髪
4つの吹出口から、マイナスイオンがたっぷり髪へ。マイナスイオン発生ユニットに日立独自の「クラウンリング」を搭載。

4つのイオンの吹出口

マイナスイオン発生ユニット

＊ 吹出し部分のイラストはイメージ図で実際のマイナスイオンは目に見えません。

1台2役、温風で温める新発想　ふわまきカーラー

カーラーを「風まきアイロン」にかぶせ、スイッチを「HIGH」にして温めます
●止まるまで押し込んでください。

均一に温め、蓄熱性が高い構造
ムラなく加熱し、熱が長持ちするため、しっかりとくせづけできます。



一目でわかる適温マーク

巻きやすい
面ファスナー仕様

「ふわまき」スタイリング


1 トップのボリュームは「ふわまきカーラー」で。

2 「風まきアイロン」で耳から下の髪を巻きます。


3 「ふわまきカーラー」を外してできあがり。

巻き髪アレンジは、この1台で。
「ふわまきカーラー」1サイズ、2個付き。

スタンドつき

CROWN RING ダブルクラウンリング

マイナスイオンカールスタイラー
DR-N6000
オープン価格★

ふわまきカーラー(直径40mm)

風まきアイロン

ピンク(P)　ホワイト(W)

ふわまきカーラー【別売】(営業扱い)

直径40mm
FC-40
希望小売価格
1,260円(税込)
●ふわまきカーラー1本入り

直径35mm
FC-35
希望小売価格
1,050円(税込)
●ふわまきカーラー1本入り

●マイナスイオンカールスタイラー仕様一覧

型式	外形寸法(cm)(直径×長さ)	質量(g)	電源(50~60Hz)	消費電力(W)	クラウンリング	マイナスイオン吹出し口	マイナスイオン表示ランプ	温風温度(周囲温度30℃の時)	スイッチ			付属品
									HIGH	CARE	COOL	
DR-N6000	5.0×30.0(付属品なし)	約370(風まきアイロン付き)	AC100V	600・300	●(ダブル)	4カ所	●	100℃(HIGH)~80℃(CARE)	●	●	●	風まきアイロン/ふわまきカーラー(直径40mm×2)スタンド/カーラー用ポーチ

ヘアーアイロンでアレンジを楽しむ

イメージ通りにカールして、
もっとおしゃれに!

ふんわりカールも
すそはねカールも
直径35mm

海外の100-120V地域で使用できます。

ヘアーアイロン
<ロールスタイラー>
HI-35
オープン価格★

ホワイト(W)

スーッとなめらかな指どおり
まっすぐのサラサラヘアーに。

使いやすい! コンパクトタイプ

海外の100-120V地域で使用できます。

ヘアーアイロン
<ストレートスタイラー>
HI-200
オープン価格★

ホワイト(W)

在庫品限り
ホットカーラー
HR-80F
オープン価格★

●ヘアーアイロン仕様一覧

	型式	外形寸法(cm)	質量(g)	電源(50~60Hz)	消費電力(W)	アイロン直径(mm)	その他仕様
ロールスタイラー	HI-35	直径4.8×長さ31.5×幅6.4	約290	AC100V・AC120V	20	35	通電ランプ／スイッチ：ON・OFF
ストレートスタイラー	HI-200	長さ24.5×幅5.0×高さ(開口時)7.9	約270	AC100V・AC120V	21		

●ホットカーラー仕様一覧

型式	外形寸法(cm)(幅×高さ×奥行)	質量(g)	電源(50~60Hz)	消費電力(W)	加熱時間	Cタイプ・プラグアダプター	スタンド	カーラーサイズ				クリップ	止めピン	ポーチ	保護カバー
								5L	4L	3L	LL				
HR-80F	24.0×12.9×13.4	約870	AC100V・AC120V	28	約3分	●	4本用 ACコード付き	2	2	2	2	6	4	●	●
			AC200V・AC240V	33											

ホットカーラー【別売】(営業扱い)　カーラーやクリップ・止めピンを増やしてご使用になりたい方は、下記の商品をご指定ください。

カーラー5L(ライトグリーン)
HR-5L
希望小売価格
840円(税込)
直径45mm

●5Lカーラー・クリップ各1本入り

カーラー4L(ライトブルー)
HR-4L
希望小売価格
735円(税込)
直径40mm

●4Lカーラー・クリップ各1本入り

カーラー3L(スカイブルー)
HR-3L
希望小売価格
630円(税込)
直径35mm


●3Lカーラー・止めピン各1本入り

カーラーLL(マリンブルー)
HR-LL(A)
希望小売価格
578円(税込)
直径30mm

●LLカーラー・止めピン各1本入り

クリップ(2個入)
HR-C2
希望小売価格
315円(税込)

止めピン／4本入(ホワイト)
HR-P4(W)
希望小売価格
210円(税込)

Cタイプ・プラグアダプター
KH-C2
希望小売価格
893円(税込)

在庫品限り 表示のある商品は生産完了品のため品切れになる場合があります。ご了承ください。

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。